

# Calendrier régulier de vaccination de 2016

Le calendrier régulier de vaccination est disponible, partout en Saskatchewan, auprès des services de Santé publique et autres fournisseurs de soins de santé. Dans les 50 dernières années, la vaccination a sauvé plus de vies, au Canada, que n'importe quelle autre mesure sanitaire. Les vaccinations effectuées à temps, selon leur calendrier, offrent la meilleure protection contre les maladies évitables par la vaccination et contribuent à la sécurité et au maintien de la santé de la population de notre province.

| Calendrier régulier de vaccination des enfants |  |
|--|--|
| Âge/Année scolaire                             | Vaccins  |
| 2 mois   | <a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae de type b</i> )<br><a href="#">Antipneumococcique conjugué 13</a><br><a href="#">Rotavirus</a>  |
| 4 mois   | <a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae de type b</i> )<br><a href="#">Antipneumococcique conjugué 13</a><br><a href="#">Rotavirus</a>  |
| 6 mois   | <a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae de type b</i> )   |
| 12 mois  | <a href="#">RORV</a> (Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle)<br><a href="#">Antiméningococcique conjugué de type C</a><br><a href="#">Antipneumococcique conjugué 13</a>   |
| 18 mois  | <a href="#">DCaT-VPI-Hib</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé et <i>Haemophilus influenzae de type b</i> )<br><a href="#">RORV</a> (Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle)   |
| 4 à 6 ans                                      | <a href="#">DCaT-VPI</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, poliovirus inactivé)   |
| 6 <sup>e</sup> année                           | <a href="#">Hépatite B</a><br><a href="#">Antiméningococcique conjugué grp. A, C, Y, W-135</a><br><a href="#">VPH</a> (Papillomavirus humain) (filles seulement)<br><a href="#">Varicelle</a>  |
| 8 <sup>e</sup> année                           | <a href="#">dcaT</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos)  |
| De 6 mois à 17 ans                             | <a href="#">Grippe</a> (tous les ans)  |
| Calendrier de vaccination des adultes          |  |
| Âge  | Vaccins  |
| 18 ans et plus                                 | <a href="#">Grippe</a> (tous les ans)<br><a href="#">Td</a> (Tétanos, diphtérie) tous les 10 ans. <a href="#">dcaT</a> (Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos) devrait remplacer une des doses de Td.<br><a href="#">ROR</a> (Rougeole, oreillons, rubéole) - 2 doses pour les personnes nées après le 1 <sup>er</sup> janvier 1970.<br><a href="#">Polio</a> – 3 doses pour les adultes admissibles.<br><a href="#">Varicelle</a> - 2 doses pour certains adultes admissibles non immunisés. |
| 65 ans et plus                                 | <a href="#">Vaccin polysaccharidique 23</a> (une seule dose à vie)   |